

ILTO Elektrikalorifeeriga seadmed

270M K(R)	(juhtimine köögikubu/ILVA astmeline regulaator)	12600
270M K(L)	(juhtimine köögikubu/ILVA astmeline regulaator)	12600
270 K (R)	(juhtimine köögikubu/ILVA astmeline regulaator)	14500
270 K (L)	(juhtimine köögikubu/ILVA astmeline regulaator)	14500
400M (R)	(juhtimine seadmelt/kaugjuhtimine 12 m kaabliga, ringlusõhk Ø 100)	21200
400M (L)	(juhtimine seadmelt/kaugjuhtimine 12 m kaabliga, ringlusõhk Ø 100)	21200
430 K (R)	(juhtimine köögikubu/ILVA astmeline regulaator, ringlusõhk Ø 100)	19900
430 K (L)	(juhtimine köögikubu/ILVA astmeline regulaator, ringlusõhk Ø 100)	19900
430 KV (R)	(infrapunaandur, ringlusõhk Ø 100, kaugjuhtimine)	23000
430 KV (L)	(infrapunaandur, ringlusõhk Ø 100, kaugjuhtimine)	23000
435 K (R)	(juhtimine köögikubu/ILVA astmeline regulaator)	17200
435 K (L)	(juhtimine köögikubu/ILVA astmeline regulaator)	17200
440 Premium (R)	(Premium juhtpult 20 m kaabliga, ringlusõhk Ø 100, a. soojusvaheti möödaviik)	23800
440 Premium (L)	(Premium juhtpult 20 m kaabliga, ringlusõhk Ø 100, a. soojusvaheti möödaviik)	23800
440 V Premium (R)	(Premium juhtpult 20 m kaabliga, ringlusõhk Ø 100, infrapunaandur, a. soojusvaheti möödaviik)	27500
440 V Premium (L)	(Premium juhtpult 20 m kaabliga, ringlusõhk Ø 100, infrapunaandur, a. soojusvaheti möödaviik)	27500
440 VV Premium (R)	(Premium juhtpult 20 m kaabliga, ringlusõhk Ø 100, infrapunaandur, eelsoojenduskalorifeer, a. soojusvaheti möödaviik)	29100
440 VV Premium (L)	(Premium juhtpult 20 m kaabliga, ringlusõhk Ø 100, infrapunaandur, eelsoojenduskalorifeer, a. soojusvaheti möödaviik)	29100
650 VE (R)	(juhtimine seadmelt, filtriandur, infrapunaandur, eelsoojenduskalorifeer, a. soojusvaheti möödaviik)	49000
650 VE (L)	(juhtimine seadmelt, filtriandur, infrapunaandur, eelsoojenduskalorifeer, a. soojusvaheti möödaviik)	49000
850 VE (R)	(juhtimine seadmelt, filtriandur, infrapunaandur, eelsoojenduskalorifeer, a. soojusvaheti möödaviik)	56900
850 VE (L)	(juhtimine seadmelt, filtriandur, infrapunaandur, eelsoojenduskalorifeer, a. soojusvaheti möödaviik)	56900
1000 VE (R)	(juhtimine seadmelt, filtriandur, infrapunaandur, eelsoojenduskalorifeer, a. soojusvaheti möödaviik)	74100
1000 VE (L)	(juhtimine seadmelt, filtriandur, infrapunaandur, eelsoojenduskalorifeer, a. soojusvaheti möödaviik)	74100

H 410 V Control	(Control juhtpult 12 m kaabliga, infrapunaandur)	25400
H 710 V Control	(Control juhtpult 12 m kaabliga, infrapunaandur)	35700
H 410 VE Control	(Control juhtpult 12 m kaabliga, infrapunaandur, eelsoojenduskalorifeer)	28200
H 710 VE Control	(Control juhtpult 12 m kaabliga, infrapunaandur, eelsoojenduskalorifeer)	38500
W 80 (R) AC-mudel	(juhtimine köögikubu/ILVA astmeline regulaator)	36400
W 80 (L) AC-mudel	(juhtimine köögikubu/ILVA astmeline regulaator)	36400
W 100 (R) AC-mudel	(Control juhtpult 12 m kaabliga, infrapunaandur)	46300
W 100 (L) AC-mudel	(Control juhtpult 12 m kaabliga, infrapunaandur)	46300
X 100 V Premium (R) DC-mudel	(Premium juhtpult 20 m kaabliga, ringlusõhk Ø 100, infrapunaandur, a. soojusvaheti möödaviik)	45000
X 100 V Premium (L) DC-mudel	(Premium juhtpult 20 m kaabliga, ringlusõhk Ø 100, infrapunaandur, a. soojusvaheti möödaviik)	45000
	<i>ILTO Veekalorifeeriga seadmed</i>	
270M KE (R) Econo	(juhtimine köögikubu/ILVA astmeline regulaator)	14400
270M KE (L) Econo	(juhtimine köögikubu/ILVA astmeline regulaator)	14400
270 KE (R) Econo	(juhtimine köögikubu/ILVA astmeline regulaator)	16300
270 KE (L) Econo	(juhtimine köögikubu/ILVA astmeline regulaator)	16300
430 KE (R) Econo	(juhtimine köögikubu/ILVA astmeline regulaator, ringlusõhk Ø 100)	22900
430 KE (L) Econo	(juhtimine köögikubu/ILVA astmeline regulaator, ringlusõhk Ø 100)	22900
430 KEV (R) Econo	(juhtimine köögikubu/ILVA astmeline regulaator, ringlusõhk Ø 100, infrapunaandur)	26300
430 KEV (L) Econo	(juhtimine köögikubu/ILVA astmeline regulaator, ringlusõhk Ø 100, infrapunaandur)	26300
435 K (R) Econo	(juhtimine köögikubu/ILVA astmeline regulaator)	19800
435 K (L) Econo	(juhtimine köögikubu/ILVA astmeline regulaator)	19800
440 Premium (R) Econo	(Premium juhtpult 20 m kaabliga, ringlusõhk Ø 100, a. soojusvaheti möödaviik)	28700
440 Premium (L) Econo	(Premium juhtpult 20 m kaabliga, ringlusõhk Ø 100, a. soojusvaheti möödaviik)	28700
440 EV Premium (R) Econo	(Premium juhtpult 20 m kaabliga, ringlusõhk Ø 100, infrapunaandur, a. soojusvaheti möödaviik)	31200
440 EV Premium (L) Econo	(Premium juhtpult 20 m kaabliga, ringlusõhk Ø 100, infrapunaandur, a. soojusvaheti möödaviik)	31200
440 EVV Premium (R) Econo	(Premium juhtpult 20 m kaabliga, ringlusõhk Ø 100, infrapunaandur, eelsoojenduskalorifeer, a. soojusvaheti möödaviik)	33100

440 EVV Premium (L) Econo	(Premium juhtpult 20 m kaabliga, ringlusõhk Ø 100, infrapunaandur, eelsoojenduskalorifeer, a. soojusvaheti möödaviik)	33100
650 EVE (R) Econo	(juhtimine seadmelt, filtriandur, infrapunaandur, eelsoojenduskalorifeer, a. soojusvaheti möödaviik)	52000
650 EVE (L) Econo	(juhtimine seadmelt, filtriandur, infrapunaandur, eelsoojenduskalorifeer, a. soojusvaheti möödaviik)	52000
850 EVE (R) Econo	(juhtimine seadmelt, filtriandur, infrapunaandur, eelsoojenduskalorifeer, a. soojusvaheti möödaviik)	60600
850 EVE (L) Econo	(juhtimine seadmelt, filtriandur, infrapunaandur, eelsoojenduskalorifeer, a. soojusvaheti möödaviik)	60600
1000 EVE (R) Econo	(juhtimine seadmelt, filtriandur, infrapunaandur, eelsoojenduskalorifeer, a. soojusvaheti möödaviik)	86700
1000 EVE (L) Econo	(juhtimine seadmelt, filtriandur, infrapunaandur, eelsoojenduskalorifeer, a. soojusvaheti möödaviik)	86700
H 410 EV Control Econo	(Control juhtpult 12 m kaabliga, infrapunaandur)	26500
H 710 EV Control Econo	(Control juhtpult 12 m kaabliga, infrapunaandur)	37000
H 410 EVE Control Econo	(Control juhtpult 12 m kaabliga, infrapunaandur, eelsoojenduskalorifeer)	28700
H 710 EVE Control Econo	(Control juhtpult 12 m kaabliga, infrapunaandur, eelsoojenduskalorifeer)	40400
	<i>ILTO Lisaseadmed</i>	
ILVA K 1-4	270M/270K/430K/W80/W100	1964
ILVA 1,4 A 1-5	270M/270K/430K/W80/W101	1846
ILVA 1-4 Kaugjuhtimispu	435	698
ILVA IV Kaugjuhtimispu	650/850/1000	993
ILVA Kaminalüliti	270/400M/430/435/X100/W80/W100/650/850/1000	1330
ILTO Control Kaugjuhtimis	410/710	1753
ILTO Premium kaugjuhtimi	440/X100	2650
ILTO Niiskusandur, IP	270/400M/430/435/X100/W80/W100/650/850/1000	1631